



2025



KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ CABLE TRANSPORT SYSTEMS

HAKKIMIZDA

1985 yılından bu yana edindiğimiz saç kablo taşıyıcıları ve aksesuarları alanındaki bilgi birikimiyle, 1993 yılında SİES ELEKTRİK olarak sektöre adım attık. Geçmişten aldığımız güç ve güvenle, sektörde yeni bir dinamizm yaratarak kısa sürede saygın bir konuma ulaştık.

Piyananın değişen koşullarına uyum sağlayarak sürekli kendimizi yenileyen firmamız, kaliteden ve müşteri memnuniyetinden asla ödün vermeden büyümeye devam etti. Bugün, yurt içi ve yurt dışında birçok büyük ve başarılı projede imzamız bulunmaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, onların öneri ve isteklerini karşılıklı memnuniyet çerçevesinde çözmek, bizim temel ilkelerimizden biridir. SİES ELEKTRİK olarak, her zaman kaliteli hizmet ve güvenilir çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla,

ABOUT US

Since 1985, with the knowledge we have gained in the field of sheet metal cable carriers and accessories, we stepped into the sector as SİES ELEKTRİK in 1993. With the strength and confidence we have gained from the past, we have reached a respected position in a short time by creating a new dynamism in the sector.


Our company, which constantly renews itself by adapting to the changing conditions of the market, has continued to grow without sacrificing quality and customer satisfaction. Today, we have our signature on many large and successful projects in Turkey and abroad.

Understanding the needs of our customers and solving their suggestions and requests within the framework of mutual satisfaction is one of our basic principles. As SİES ELECTRIC, we are always committed to providing quality service and reliable solutions.

Sincerely,









- 1- İÇ BÜKEY
- 2- 90° DÖNÜŞ ELEMANI
- 3- ÜNİVERSAL BAĞLANTI ELEMANI
- 4- DIŞ BÜKEY ELEMANI
- 5- MERDİVEN BİRLEŞTİRME PARÇASI
- 6- KABLO MERDİVENİ

- 1- INSIDE ELBOW
- 2- 90° FLAT BEND
- 3- UNIVERSAL CONNECTOR
- 4- OUTSIDE ELBOW
- 5- STRAIGHT CONNECTOR
- 6- CABLE LADDER

Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint


GEMİ TİPİ KABLO TAŞIYICILARI - MARINE TYPE CABLE CARRIERS



GEMİ TİPİ KABLO TAŞIYICILARI - MARINE TYPE CABLE CARRIERS

GEMİ TİPİ KABLO KANALLARI MARINE TYPE CABLE TRAYS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 05	50	1,00	0,52
SG 05-2	50	1,50	0,78
SG 07	70	1,00	0,62
SG 07-2	70	1,50	0,93
SG 10	100	1,00	0,74
SG 10-2	100	1,50	1,10
SG 12	120	1,00	0,86
SG 12-2	120	1,50	1,30
SG 15	150	1,20	1,24
SG 20	200	1,20	1,58
SG 25	250	1,50	2,45
SG 30	300	1,50	2,90
SG 40	400	1,50	3,80



GEMİ TİPİ KABLO KANALLARI (ALÜMİNYUM) MARINE TYPE CABLE TRAYS (ALUMINIUM)




SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 05-A	50	1,50	0,27
SG 05-2A	50	2,00	0,36
SG 07-A	70	1,50	0,33
SG 07-2A	70	2,00	0,43
SG 10-A	100	1,50	0,39
SG 10-2A	100	2,00	0,51
SG 12-A	120	1,50	0,46
SG 12-2A	120	2,00	0,60
SG 15-A	150	1,50	0,54
SG 15-2A	150	2,00	0,72
SG 20-A	200	1,50	0,69
SG 20-2A	200	2,00	0,92
SG 25-A	250	1,50	1,07
SG 25-2A	250	2,00	1,43
SG 30-A	300	1,50	1,02
SG 30-2A	300	2,00	1,35
SG 40-2A	400	2,00	1,76

GEMİ TİPİ KABLO KANALLARI (SS 304- 316) MARINE TYPE CABLE TRAYS (SS 316)

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 05-P	50	1,00	0,52
SG 05-2P	50	1,50	0,78
SG 07-P	70	1,00	0,62
SG 07-2P	70	1,50	0,93
SG 10-P	100	1,00	0,74
SG 10-2P	100	1,50	1,10
SG 12-P	120	1,00	0,86
SG 12-2P	120	1,50	1,30
SG 15-P	150	1,20	1,24
SG 15-2P	150	1,50	1,55
SG 20-P	200	1,20	1,58
SG 20-2P	200	1,50	1,98
SG 25-P	250	1,20	2,45
SG 25-2P	250	1,50	3,06
SG 30-P	300	1,20	2,32
SG 30-2P	300	1,50	2,90
SG 40-P	400	1,50	3,80

Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint


90° DÖNÜŞ ELEMANLARI
90° FLAT BENDS




SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL-05	50	1,20	0,13
SGL-07	70	1,20	0,19
SGL-10	100	1,20	0,29
SGL-12	120	1,20	0,38
SGL-15	150	1,50	0,72
SGL-20	200	1,50	0,89
SGL-25	250	1,50	1,25
SGL-30	300	1,50	1,70
SGL-40	400	1,50	2,75

90° DÖNÜŞ ELEMANLARI (ALÜMİNYUM)
90° FLAT BENDS (ALUMINIUM)

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL 05-A	50	1,50	0,06
SGL 07-A	70	1,50	0,08
SGL 10-A	100	1,50	0,13
SGL 12-A	120	1,50	0,17
SGL 15-A	150	1,50	0,32
SGL 20-A	200	1,50	0,39
SGL 25-A	250	2,00	0,55
SGL 30-A	300	2,00	0,80
SGL 40-A	400	2,00	1,28

90° DÖNÜŞ ELEMANLARI (SS 316)
90° FLAT BENDS (SS 316)

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL 05-P	50	1,20	0,13
SGL 07-P	70	1,20	0,19
SGL 10-P	100	1,20	0,29
SGL 12-P	120	1,20	0,38
SGL 15-P	150	1,50	0,72
SGL 20-P	200	1,50	0,89
SGL 25-P	250	1,50	1,25
SGL 30-P	300	1,50	1,70
SGL 40-P	400	1,50	2,75


45° DÖNÜŞ ELEMANLARI
45° FLAT BENDS



SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB-05	50	1,20	0,12
SGB-07	70	1,20	0,18
SGB-10	100	1,20	0,28
SGB-12	120	1,20	0,37
SGB-15	150	1,50	0,70
SGB-20	200	1,50	0,87
SGB-25	250	1,50	1,23
SGB-30	300	1,50	1,68
SGB-40	400	1,50	2,72

45° DÖNÜŞ ELEMANLARI (ALÜMİNYUM)
45° FLAT BENDS (ALUMINIUM)

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB 05-A	50	1,50	0,05
SGB 07-A	70	1,50	0,07
SGB 10-A	100	1,50	0,12
SGB 12-A	120	1,50	0,16
SGB 15-A	150	1,50	0,30
SGB 20-A	200	1,50	0,37
SGB 25-A	250	1,50	0,53
SGB 30-A	300	2,00	0,78
SGB 40-A	400	2,00	1,26


45° DÖNÜŞ ELEMANLARI (SS 316)
45° FLAT BENDS (SS 316)

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB 05-P	50	1,20	0,12
SGB 07-P	70	1,20	0,18
SGB 10-P	100	1,20	0,28
SGB 12-P	120	1,20	0,37
SGB 15-P	150	1,50	0,70
SGB 20-P	200	1,50	0,87
SGB 25-P	250	1,50	1,23
SGB 30-P	300	1,50	1,68
SGB 40-P	400	1,50	2,72




DELİKSİZ TİP KABLO MERDİVENLERİ UNPERFORATED CABLE LADDERS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 10-M	100	40x5	3,25
SG 15-M	150	40x5	3,38
SG 20-M	200	40x5	3,50
SG 25-M	250	40x5	3,63
SG 30-M	300	40x5	3,75
SG 40-M	400	40x5	4,00
SG 50-M	500	40x5	4,25
SG 60-M	600	40x5	4,50





MERDİVEN EK ELEMANLARI STRAIGHT CONNECTORS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGM-1	45	2,00	0,38
M10x25	-	-	0,024
M10F	-	-	0,011




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint


DELİKLİ TİP KABLO MERDİVENLERİ
PERFORATED TYPE CABLE LADDERS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 10-MD	100	40x5	2,95
SG 15-MD	150	40x5	3,07
SG 20-MD	200	40x5	3,20
SG 25-MD	250	40x5	3,33
SG 30-MD	300	40x5	3,45
SG 40-MD	400	40x5	3,70
SG 50-MD	500	40x5	3,95
SG 60-MD	600	40x5	4,20




MERDİVEN EK ELEMANLARI
STRAIGHT CONNECTORS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGM-1	45	2,00	0,38
BB 8X25	-	-	0,016
M8 F	-	-	0,007



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint




90° DÖNÜŞ ELEMANLARI 90° FLAT BENDS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL 10-M	100	40x5	1,95
SGL 15-M	150	40x5	2,05
SGL 20-M	200	40x5	2,35
SGL 25-M	250	40x5	2,60
SGL 30-M	300	40x5	2,85
SGL 40-M	400	40x5	3,30
SGL 50-M	500	40x5	3,75
SGL 60-M	600	40x5	4,20



90° DÖNÜŞ ELEMANLARI 90° FLAT BENDS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL 10-MD	100	40x5	1,90
SGL 15-MD	150	40x5	2,10
SGL 20-MD	200	40x5	2,30
SGL 25-MD	250	40x5	2,50
SGL 30-MD	300	40x5	2,70
SGL 40-MD	400	40x5	3,10
SGL 50-MD	500	40x5	3,05
SGL 60-MD	600	40x5	4,00



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint




45 KABLO MERDİVENİ DÖNÜŞ ELEMANLARI
45 CABLE LADDER TURNING ELEMENTS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB 10-M	100	40x5	2,05
SGB 15-M	150	40x5	2,30
SGB 20-M	200	40x5	2,46
SGB 25-M	250	40x5	2,60
SGB 30-M	300	40x5	2,74
SGB 40-M	400	40x5	3,00
SGB 50-M	500	40x5	3,30
SGB 60-M	600	40x5	3,60



45° DELİKLİ TİP KABLO MERDİVENİ DÖNÜŞ ELEMANLARI
45° PERFORATED CABLE LADDER TURNS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB 10-MD	100	40x5	1,85
SGB 15-MD	150	40x5	2,07
SGB 20-MD	200	40x5	2,20
SGB 25-MD	250	40x5	2,34
SGB 30-MD	300	40x5	2,47
SGB 40-MD	400	40x5	2,70
SGB 50-MD	500	40x5	3,00
SGB 60-MD	600	40x5	3,24



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint




DIŞ BÜKEY ELEMANLARI OUTSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGD 10-M	50	40x5	1,00
SGD 15-M	70	40x5	1,10
SGD 20-M	100	40x5	1,20
SGD 25-M	150	40x5	1,25
SGD 30-M	200	40x5	1,30
SGD 40-M	250	40x5	1,40
SGD 50-M	300	40x5	1,50
SGD 60-M	400	40x5	1,60



DELİKLİ TİP DIŞ BÜKEY ELEMANLARI PERFORATED TYPE OUTSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGD 10-MD	100	40x5	0,90
SGD 15-MD	150	40x5	1,00
SGD 20-MD	200	40x5	1,10
SGD 25-MD	250	40x5	1,13
SGD 30-MD	300	40x5	1,17
SGD 40-MD	400	40x5	1,26
SGD 50-MD	500	40x5	1,35
SGD 60-MD	600	40x5	1,44



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.


İÇ BÜKEY ELEMANLARI
INSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGİ 10-M	100	40x5	1,00
SGİ 15-M	150	40x5	1,10
SGİ 20-M	200	40x5	1,15
SGİ 25-M	250	40x5	1,20
SGİ 30-M	300	40x5	1,30
SGİ 40-M	400	40x5	1,40
SGİ 50-M	500	40x5	1,50
SGİ 60-M	600	40x5	1,60



DELİKLİ TİP İÇ BÜKEY ELEMANLARI
PERFORATED TYPE INSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGİ 10-MD	100	40x5	0,90
SGİ 15-MD	150	40x5	1,00
SGİ 20-MD	200	40x5	1,10
SGİ 25-MD	250	40x5	1,13
SGİ 30-MD	300	40x5	1,17
SGİ 40-MD	400	40x5	1,26
SGİ 50-MD	500	40x5	1,35
SGİ 60-MD	600	40x5	1,44




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.




SİMETRİK KABLO MERDİVENLERİ SYMMETRICAL CABLE LADDERS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 10-MS	100	40x5	3,60
SG 15-MS	150	40x5	3,85
SG 20-MS	200	40x5	4,10
SG 25-MS	250	40x5	4,35
SG 30-MS	300	40x5	4,60
SG 40-MS	400	40x5	5,10
SG 50-MS	500	40x5	5,60
SG 60-MS	600	40x5	6,10





MERDİVEN EK ELEMANLARI STRAIGHT CONNECTORS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNE SS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGM-1	45	40x5	0,38
M10x25	-		0,024
M10F	-		0,011




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.


DELİKLİ SİMETRİK KABLO MERDİVENLERİ
PERFORATED SYMMETRICAL CABLE LADDERS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SG 10-MSD	100	40x5	3,30
SG 15-MSD	150	40x5	3,55
SG 20-MSD	200	40x5	3,80
SG 25-MSD	250	40x5	4,05
SG 30-MSD	300	40x5	4,30
SG 40-MSD	400	40x5	4,80
SG 50-MSD	500	40x5	5,30
SG 60-MSD	600	40x5	5,80




MERDİVEN EK ELEMANLARI
STRAIGHT CONNECTORS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGM-1	45	40x5	0,38
BB 8X25	-		0,016
M8 F	-		0,007



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.




90° SİMETRİK DÖNÜŞ ELEMANLARI
90° FLAT SYMMETRICAL BENDS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL 10-MS	100	40x5	2,20
SGL 15-MS	150	40x5	2,55
SGL 20-MS	200	40x5	2,85
SGL 25-MS	250	40x5	3,18
SGL 30-MS	300	40x5	3,50
SGL 40-MS	400	40x5	4,20
SGL 50-MS	500	40x5	4,90
SGL 60-MS	600	40x5	5,60



90° DELİKLİ SİMETRİK DÖNÜŞ ELEMANLARI
90° FLAT PERFORATED BENDS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGL 10-MSD	100	40x5	2,15
SGL 15-MSD	150	40x5	2,47
SGL 20-MSD	200	40x5	2,75
SGL 25-MSD	250	40x5	3,05
SGL 30-MSD	300	40x5	3,35
SGL 40-MSD	400	40x5	4,00
SGL 50-MSD	500	40x5	4,65
SGL 60-MSD	600	40x5	5,30



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint




45° SİMETRİK DÖNÜŞ ELEMANLARI
45° FLAT SYMMETRICAL BENDS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB 10-MS	100	40x5	2,30
SGB 15-MS	150	40x5	2,48
SGB 20-MS	200	40x5	2,75
SGB 25-MS	250	40x5	3,00
SGB 30-MS	300	40x5	3,30
SGB 40-MS	400	40x5	3,60
SGB 50-MS	500	40x5	4,00
SGB 60-MS	600	40x5	4,48



45° DELİKLİ SİMETRİK DÖNÜŞ ELEMANLARI
45° FLAT PERFORATED BENDS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGB 10-MSD	100	40x5	2,07
SGB 15-MSD	150	40x5	2,23
SGB 20-MSD	200	40x5	2,48
SGB 25-MSD	250	40x5	2,70
SGB 30-MSD	300	40x5	3,00
SGB 40-MSD	400	40x5	3,24
SGB 50-MSD	500	40x5	3,60
SGB 60-MSD	600	40x5	4,00



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint




SİMETRİK İÇ BÜKEY ELEMANLARI
SYMMETRICAL TYPE INSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGİ 10-MS	100	40x5	1,20
SGİ 15-MS	150	40x5	1,30
SGİ 20-MS	200	40x5	1,40
SGİ 25-MS	250	40x5	1,50
SGİ 30-MS	300	40x5	1,60
SGİ 40-MS	400	40x5	1,80
SGİ 50-MS	500	40x5	2,00
SGİ 60-MS	600	40x5	2,20



DELİKLİ TİP SİMETRİK İÇ BÜKEY ELEMANLARI
PERFORATED SYMMETRICAL INSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGİ 10-MSD	100	40x5	1,08
SGİ 15-MSD	150	40x5	1,17
SGİ 20-MSD	200	40x5	1,26
SGİ 25-MSD	250	40x5	1,35
SGİ 30-MSD	300	40x5	1,44
SGİ 40-MSD	400	40x5	1,62
SGİ 50-MSD	500	40x5	1,80
SGİ 60-MSD	600	40x5	2,00



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.




SİMETRİK DİŞ BÜKEY ELEMANLARI
SYMMETRICAL TYPE OUTSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGD 10-MS	100	40x5	1,20
SGD 15-MS	150	40x5	1,30
SGD 20-MS	200	40x5	1,40
SGD 25-MS	250	40x5	1,50
SGD 30-MS	300	40x5	1,60
SGD 40-MS	400	40x5	1,80



DELİKLİ TİP SİMETRİK DİŞ BÜKEY ELEMANLARI
PERFORATED TYPE SYMMETRICAL OUTSIDE ELBOWS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGD 10-MSD	100	40x5	1,08
SGD 15-MSD	150	40x5	1,17
SGD 20-MSD	200	40x5	1,26
SGD 25-MSD	250	40x5	1,35
SGD 30-MSD	300	40x5	1,44
SGD 40-MSD	400	40x5	1,62



Gece paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint







ÜNİVERSAL BAĞLANTI ELEMANI UNIVERSAL TYPE CONNECTOR

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGU	40x5	0,78


DELİKLİ TİP ÜNİVERSAL BAĞLANTI ELEMANI PERFORATED TYPE UNIVERSAL CONNECTOR

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGU-D	40x5	0,70





ÜNİVERSAL BAĞLANTI ELEMANI
UNIVERSAL CONNECTOR

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGU	40x5	0,78


DELİKLİ TİP ÜNİVERSAL BAĞLANTI ELEMANI
PERFORATED TYPE UNIVERSAL CONNECTOR

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGU-D	40x5	0,70




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint


DELİKLİ L KÖŞEBENT PERFORATED (L) BRACKET

SİPARİŞ NO ORDER CODE	axb (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	cx d (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SDLK 40	40x40	4,00	8.5x25	2,30
SDLK 40-2	40x40	4,00	12.5x25	2,20
SDLK 50	50x50	5,00	8.5x25	3,60
SDLK 50-2	50x50	5,00	12.5x25	3,50




DELİKLİ (L) PROFİL PERFORATED TYPE (L) PROFILE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	axb (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	cx d (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SLP 30	30x30	3,00	11x20	1,30
SLP 40	40x40	4,00	8.5x25	2,30
SLP 40-2	40x40	4,00	12.5x25	2,20
SLP 50	50x50	5,00	8.5x25	3,60
SLP 50-2	50x50	5,00	12.5x25	3,50



U PROFİL U PROFILE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	axb (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	cx d (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SUP 30	30x30	3,00	11x20	1,95
SUP 40	40x40	4,00	8.5x25	3,45
SUP 40-2	40x40	4,00	12.5x25	3,35
SUP 50	50x50	5,00	8.5x25	5,40
SUP 50-2	50x50	5,00	12.5x25	5,30




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

HİDROLİK BORU PROFİLİ
HYDRAULIC PIPE PROFILE


SİPARİŞ NO ORDER CODE	MALZEME MATERIAL	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SHBP-P	SS 316L	4,00	2,30
SHBP	St 37	3,00	1,75

DELİKLİ LAMA PROFİL
PERFORATED FLAT BAR PROFILE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	a (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	cx d (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SDL-1	40	5,00	8.5x25	1,43
SDL-2	40	5,00	12.5x25	1,35
SDL-3	40	8,00	8.5x25	2,28
SDL-4	40	8,00	12.5x25	2,16

SAĞ-SOL KONSOLLAR
RIGHT-LEFT BRACKETS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	a (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	h (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGSK 40-R	400	4,00	200	1,20
SGSL 40-L	400	4,00	200	1,20




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint


KOLAY MONTAJ SOMUNU EASY ASSEMBLY NUT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SYS-1KM	M8	0,033
SYS-2KM	M10	0,032
SYS-3KM	M12	0,031




G PROFİL
G PROFILE


SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SGP-1	41x21	2,00	1,49
SGP-2	41x21	2,50	1,86

G PROFİL
G PROFILE


SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SGP-3	41x41	2,00	2,15
SGP-4	41x41	2,50	2,65

ÇİFTLİ G PROFİL
DOUBLE G PROFILE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SGP-1D	41x21	2,00	2,98
SGP-2D	41x41	2,50	3,72

ÇİFTLİ G PROFİL
DOUBLE G PROFILE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SGP-3D	41x41	2,00	4,30
SGP-4D	41x41	2,50	5,30




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.


41X21mm G PROFİL DESTEK AYAKLARI 41x21mm G PROFILE SUPPORT LEGS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SWBD-2D	5.0	0,51




41X41mm G PROFİL DESTEK AYAKLARI 41x41mm G PROFILE SUPPORT LEGS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SWBD-4D	5,0	0,91



L DESTEK L SUPPORT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SLD	40x5	0,23





Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.

G PROFİL DESTEK AYAKLARI
G PROFILE SUPPORT LEGSSİPARİŞ NO
ORDER CODEKALINLIK
THICKNESSAĞIRLIK
WEIGHT
(Kg/Ad)

SGDE


4,0

DABLER BAĞLANTI ELEMANI
DABLER CONNECTORSİPARİŞ NO
ORDER CODEKALINLIK
THICKNESS
(mm)AĞIRLIK
WEIGHT
(Kg/Ad)

SDB


5,00

0,50




DÖNER REFLEKTÖR AYAĞI TURNABLE REFLECTOR FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SDRA	5,00	4,50




DÖNER REFLEKTÖR AYAĞI TURNABLE REFLECTOR FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SDRA	5,00	4,50




DÖNER REFLEKTÖR AYAĞI TURNABLE REFLECTOR FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SDRA	5,00	4,50



DÖNER REFLEKTÖR AYAĞI TURNABLE REFLECTOR FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SDRA	5,00	4,50




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

SPANZET PROFİL
SPANZET PROFILE


SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SZP	2,0	2,25

M8 KONİK PUL
M8 CONE WASHER

SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SGP	M8	0,04

PROFİL KENET
PROFILE CLAMP

SİPARİŞ NO ORDER CODE	ÖLÇÜLER DIEMENSION	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SPK 1	8,5	4,00	0,07
SPK 2	10,5	4,00	0,07
SPK 3	12,5	4,00	0,07



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.


MERDİVEN AYDINLATMA AYAĞI LADDER LIGHTING LAMP FOOT

SİPARİŞ NO
ORDER CODE

AĞIRLIK
WEIGHT
(Kg/Ad)

SMA

16,20




KAYAR MEKANİZMA SLIDING MECHANISM

SİPARİŞ NO
ORDER CODE

AĞIRLIK
WEIGHT
(Kg/Ad)



SKM

0,033



GEÇİŞ BİLEZİKLERİ
TRANSITION BRACELETS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	MALZEME MATERIAL	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
SLRS 25	St 37	34	25,5	100
SLRS 50	St 37	63	51	100
SLRS 75	St 37	89	76,5	100
SLRS 100	St 37	114	101	100
SLRS 125	St 37	140	126	100
SLRS 150	St 37	164	151	100
SLRS 175	St 37	189	176	100
SLRS 200	St 37	214	201	100
SLRS 225	St 37	239	227	100
SLRS 25-P	316 SS	34	25,5	100
SLRS 30-P	316 SS	40	31,5	100
SLRS 50-P	316 SS	63	51	100
SLRS 70-P	316 SS	83	71,5	100
SLRS 75-P	316 SS	89	76,5	100
SLRS 100-P	316 SS	114	101	100
SLRS 125-P	316 SS	140	126	100
SLRS 150-P	316 SS	164	151	100
SLRS 175-P	316 SS	189	176	100
SLRS 200-P	316 SS	214	227	100
SLRS 225-P	316 SS	239	227	100
SLRS 25-A	6082 AL	34	25,5	100
SLRS 50-A	6082 AL	63	51	100
SLRS 75-A	6082 AL	89	76,5	100
SLRS 100-A	6082 AL	114	101	100
SLRS 125-A	6082 AL	140	126	100
SLRS 150-A	6082 AL	164	151	100
SLRS 175-A	6082 AL	189	176	100
SLRS 200-A	6082 AL	214	201	100
SLRS 225-A	6082 AL	239	227	100




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint




F KONSOLLAR F BRACKETS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SFK-10	100	40x5	0,60
SFK-20	200	40x5	0,92
SFK-30	300	40x5	1,24
SFK-40	400	40x5	1,56
SFK-50	500	40x5	1,88
SFK-60	600	40x5	2,20





UZUN (F) KONSOLLAR HIGHT (F) BRACKETS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SFK 10-H	100	40x5	0,80
SFK 20-H	200	40x5	1,12
SFK 30-H	300	40x5	1,44
SFK 40-H	400	40x5	1,76
SFK 50-H	500	40x5	2,08
SFK 60-H	600	40x5	2,40



(F) KONSOL KELEPÇESİ (F) BRACKET CLAMP

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SFK	1,50	0,13
SFK-C	1,50	0,15






Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.

(H) KONSOLLAR
(H) BRACKETS


SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SHK-10	100	40x5	1,75
SHK-20	200	40x5	2,35
SHK-30	300	40x5	2,95
SHK-40	400	40x5	3,55
SHK-50	500	40x5	4,15
SHK-60	600	40x5	4,75

H KONSOL KELEPÇESİ
H BRACKET CLAMP

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SFK	1,50	0,13
SFK-C	1,50	0,15



SFK



SFK - C


Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

DELİKLİ KISA (U) KONSOLLAR PERFORATED SHORT (U) BRACKETS

H 50 mm


SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SUK 10-DK	100	40x5	0,36
SUK 15-DK	150	40x5	0,48
SUK 20-DK	200	40x5	0,60
SUK 25-DK	250	40x5	0,72
SUK 30-DK	300	40x5	0,82
SUK 40-DK	400	40x5	0,96
SUK 50-DK	500	40x5	0,42
SUK 60-DK	600	40x5	0,54



DELİKLİ (U) KONSOLLAR PERFORATED (U) BRACKETS

H 100 mm


SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SUK 10-D	100	40x5	0,42
SUK 15-D	150	40x5	0,48
SUK 20-D	200	40x5	0,54
SUK 25-D	250	40x5	0,60
SUK 30-D	300	40x5	0,66
SUK 40-D	400	40x5	0,78
SUK 50-D	500	40x5	0,90
SUK 60-D	600	40x5	1,02



DELİKLİ UZUN (U) KONSOLLAR PERFORATED HIGH (U) BRACKETS

H 200 mm


SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SU 05H	100	40x5	0,73
SU 07H	150	40x5	0,79
SU 10H	200	40x5	0,85
SU 15H	250	40x5	0,91
SU 20H	300	40x5	0,97
SU 25H	400	40x5	1,09
SU 30H	500	40x5	1,21
SU 40-1H	600	40x5	1,33




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint


U KONSOLLAR U BRACKETS			H 30 mm
SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SUK-10	100	30x5	0,16
SUK-15	150	30x5	0,22
SUK-20	200	30x5	0,28
SUK-25	250	30x5	0,34
SUK-30	300	30x5	0,40
SUK-40	400	30x5	0,53
SUK-50	500	30x5	0,65
SUK-60	600	30x5	0,77



U KONSOLLAR U BRACKETS			H 50 mm
SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SUK-10H	100	30x5	0,21
SUK-15H	150	30x5	0,27
SUK-20H	200	30x5	0,33
SUK-25H	250	30x5	0,39
SUK-30H	300	30x5	0,45
SUK-40H	400	30x5	0,58
SUK-50H	500	30x5	0,70
SUK-60H	600	30x5	0,82




U KONSOLLAR U BRACKETS			H 100 mm
SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SUK-10HU	100	30x5	0,33
SUK-15HU	150	30x5	0,39
SUK-20HU	200	30x5	0,45
SUK-25HU	250	30x5	0,50
SUK-30HU	300	30x5	0,56
SUK-40HU	400	30x5	0,68
SUK-50HU	500	30x5	0,80
SUK-60HU	600	30x5	0,92





Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint





LAMBA AYAĞI - HARİCİ LAMBA AYAĞI
LAMP SUPPORT - EXTERIOR LAMP SUPPORT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SLA	40x5	0,38
SLA-H	40x5	0,77




BORU DİREĞİ
PIPE FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SBD-10	100	0,32
SBD-20	200	0,48
SBD-30	300	0,64
SBD-40	400	0,80
SBD-50	500	0,96
SBD-60	600	1,12



HARİCİ BORU DİREĞİ
EXTERIOR PIPE FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SBD 10-H	100	0,53
SBD 20-H	200	0,69
SBD 30-H	300	0,85
SBD 40-H	400	1,00
SBD 50-H	500	1,17
SBD 60-H	600	1,33




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

DUMAN DEDEKTÖR AYAĞI
SMOKE DEDECTOR STAND


SİPARİŞ NO ORDER CODE	h (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SDDA-10	100	4,00	0,52
SDDA-20	200	4,00	0,58
SDDA-30	300	4,00	0,64
SDDA-40	400	4,00	0,70
SDDA-50	500	4,00	0,76
SDDA-60	600	4,00	0,82

ALARM BUTON AYAĞI
ALARM BUTTON STAND

SİPARİŞ NO ORDER CODE	h (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SABA-10	100	4,00	0,42
SABA-20	200	4,00	0,48
SABA-30	300	4,00	0,54
SABA-40	400	4,00	0,60
SABA-50	500	4,00	0,66
SABA-60	600	4,00	0,72

YANGIN İKAZ DEDEKTÖR AYAĞI
FIRE WARNING DEDECTOR FOOT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	h (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SYDA-10	100	4,00	0,36
SYDA-20	200	4,00	0,43
SYDA-30	300	4,00	0,50
SYDA-40	400	4,00	0,57
SYDA-50	500	4,00	0,64
SYDA-60	600	4,00	0,71





Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.


PERDE GEÇİŞ REKORU CURTAIN CROSSING RECORD

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	İç Çap	Dış Çap	D
SGPR-1	3/8	10	17,8	M 16
SGPR-2	1/2	16	21,3	M 22
SGPR-3	3/4	22	26,9	M 30
SGPR-4	1	26	33,7	M 36
SGPR-5	1 1/4	34	42,4	M 42
SGPR-6	1 1/2	40	48,3	M 48



UZUN PERDE GEÇİŞ REKORU LONG CURTAIN CROSSING RECORD

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	L (mm)	İç Çap	Dış Çap	D
SGPR-1U	3/8	Değişken	10	17,8	M 16
SGPR-2U	1/2	Değişken	16	21,3	M 22
SGPR-3U	3/4	Değişken	22	26,9	M 30
SGPR-4U	1	Değişken	26	33,7	M 36
SGPR-5U	1 1/4	Değişken	34	42,4	M 42
SGPR-6U	1 1/2	Değişken	40	48,3	M 48






Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

PERDE ÇIKIŞ REKORU
CURTAIN EXIT RECORD

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	İç Çap	Dış Çap	D
SGÇR-1	3/8	20	20	M 18
SGÇR-2	1/2	24	24	M 22
SGÇR-3	3/4	30	30	M 27
SGÇR-4	1	36	36	M 33
SGÇR-5	1 1/4	46	42	M 42
SGÇR-6	1 1/2	52	52	M 48



TAKOZ
WEDGE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
ST-3	M6	30	16	8	0,04
ST-3H	M6	50	16	8	0,07
ST-4	M8	30	18	10	0,04
ST-4H	M8	50	18	10	0,07
ST-5	M10	30	20	12	0,08
ST-5H	M10	50	20	12	0,13



Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.

All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint.



MENHOLLER MANHOLES


SİPARİŞ NO ORDER CODE	B (mm)	H (mm)	W (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SM-1A	100	100	100	3,10
SM-1B	150	100	100	3,90
SM-1C	200	100	100	4,70
SM-1D	250	100	100	5,50
SM-1E	300	100	100	6,30
SM-1F	400	100	100	7,80
SM-1G	500	100	100	9,40
SM-1H	600	100	100	11,00
SM-2A	100	100	250	7,75
SM-2B	150	100	250	9,75
SM-2C	200	100	250	11,75
SM-2D	250	100	250	13,75
SM-2E	300	100	250	15,75
SM-2F	400	100	250	19,50
SM-2G	500	100	250	23,50
SM-2H	600	100	250	27,50

MENHOLLER MANHOLES

SİPARİŞ NO ORDER CODE	B (mm)	H (mm)	W (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SM-3A	100	120	100	3,45
SM-3B	150	120	100	4,25
SM-3C	200	120	100	5,00
SM-3D	250	120	100	5,80
SM-3E	300	120	100	6,60
SM-3F	400	120	100	8,10
SM-3G	500	120	100	9,70
SM-3H	600	120	100	11,30
SM-4A	100	120	250	8,60
SM-4B	150	120	250	10,60
SM-4C	200	120	250	12,50
SM-4D	250	120	250	14,50
SM-4E	300	120	250	16,50
SM-4F	400	120	250	20,25
SM-4G	500	120	250	24,25
SM-4H	600	120	250	28,25




Menholler istenilen ölçüde yapılabilmektedir.
Manholes can be manufactured in bespoke sizes




KROŞE ŞERİT
CROCHET STRIP

SİPARİŞ NO ORDER CODE	MALZEME MATERIAL	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/M)
SKS-G	Galvanizli Çelik	0,05
SKS-P	316 SS	0,05


ŞERİT TOKASI
STRIP BUCKLE

SİPARİŞ NO ORDER CODE	MALZEME MATERIAL	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SST-G	Galvanizli Çelik	0,005
SST-P	316 SS	0,005

DELİKLİ PANO SACI
PERFORATED PANEL SHEET

SİPARİŞ NO ORDER CODE	Kalınlık Thickness (mm)	a (mm)	b (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SDPS	1,50	120	120	0,20
SDPS-1	1,50	150	150	0,29
SDPS-2	1,50	200	200	0,48
SDPS-3	1,50	300	300	0,98
SDPS-4	1,50	400	400	1,67
SDPS-5	1,50	500	500	2,52
SDPS-6	1,50	600	600	3,57

Delikli pano saclarında "a ve b" ölçüleri istenilen ölçüde yapılabilmektedir.




Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

M6 L AYAK
M6 L SUPPORTS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SL-10	100	30x5	0,14
SL-15	150	30x5	0,20
SL-20	200	30x5	0,26
SL-25	250	30x5	0,32
SL-30	300	30x5	0,38
SL-40	400	30x5	0,50
SL-50	500	30x5	0,62
SL-60	600	30x5	0,74

DELİKLİ L AYAK
PERFORATED (L) SUPPORTS

SİPARİŞ NO ORDER CODE	A (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SL 10-D	100	40x5	0,18
SL 15-D	150	40x5	0,25
SL 20-D	200	40x5	0,32
SL 25-D	250	40x5	0,39
SL 30-D	300	40x5	0,46
SL 40-D	400	40x5	0,60
SL 50-D	500	40x5	0,75
SL 60-D	600	40x5	0,90

BURGULU LAMA
TWISTED FLAT

SİPARİŞ NO ORDER CODE	L (mm)	KALINLIK THICKNESS (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (Kg/Ad)
SBL-50	500	40x5	0,76
SBL-60	600	40x5	0,91
SBL-70	700	40x5	1,06
SBL 80	800	40x5	1,20





Gemi tipi kablo taşıma sistemlerinde tüm ürünler istenildiği takdirde alüminyum, 304/316 kalite paslanmaz veya elektrostatik fırın boyalı imal edilmektedir.


All products in Marine type cable transport systems are made of aluminum, 304/316 quality stainless or electrostatic paint

LASTİKLİ BORU KELEPÇESİ PIPE CLAMPS WITH RUBBER

SİPARİŞ NO ORDER CODE	Kelepçe Anma Çapı	Ø Dmm	OPTIMUM Ø D (mm)	SOMUN M8-M10 (mm)
SBK1	1/2"	16-23	21,30	M8
SBK2	3/4"	25-32	26,90	M8
SBK3	1"	28-38	33,70	M8
SBK4	1 1/4"	40-50	42,40	M8
SBK5	1 1/2"	45-55	48,30	M8
SBK6	2"	55-65	60,30	M8
SBK7	2 1/2"	76-85	76,10	M10
SBK8	3"	86-95	88,90	M10
SBK9	4"	110-122	114,80	M10
SBK10	5"	136-146	139,70	M10
SBK11	6"	162-168	165,20	M10
SBK12	8"	215-222	218,00	M10



ÖRNEK 1 (SAMPLE 1)



ÖRNEK 2 (SAMPLE 2)

ÇİNKO SPREY ZINC SPRAY

SİPARİŞ NO ORDER CODE	ML
SGB	400



ALÜMİNYUM ÇİNKO SPREY: Bütün metallere uygulanır, meteorolojik etkilere karşı koruma sağlar. Tuza ve suya karşı dayanıklıdır.


Aluminium Zinc Spray: It can be applied to all metals, protects from meteorological effects. It has resistance against salt and water.

FOSROC GALVAFROID: Demir bazlı tüm metalleri korur. Pasın ilerlemesini engeller. Astar veya tek başına kullanılabilir.

Fosroc Galvafröid : Zinc cold galvanising paint for rust protection. Protects all ferrous metals, Prevents rust creep. Easily applied by brush or roller.

U BOLT KELEPÇESİ
U BOLT CLAMP

SİPARİŞ NO ORDER CODE	Anma ölçüsü	Ø Dmm	M (mm)	B (mm)	L (mm)
SUBK 1	1/2"	21,3	M6	30	50
SUBK 2	3/4"	26,9	M6	30	60
SUBK 3	1"	33,7	M8	30	70
SUBK 4	1 1/4"	42,4	M8	40	80
SUBK 5	1 1/2"	48,3	M8	50	90
SUBK 6	2"	60,3	M10	50	100
SUBK 7	2 1/2"	76,1	M10	50	120
SUBK 8	3"	88,90	M12	60	140
SUBK 9	4"	114,3	M12	65	160
SUBK 10	5"	139,7	M12	65	200
SUBK 11	6"	165,2	M16	90	220
SUBK 12	8"	219,1	M16	90	270




ÖRNEK 1 (SAMPLE 1)




ÖRNEK 2 (SAMPLE 2)

U BOLT TESPİT ELEMANI
U BOLT CLAMP

SİPARİŞ NO ORDER CODE	Anma ölçüsü	Ø Dmm	M (mm)	B (mm)	L (mm)
SUBK 1	1/2"	21,3	M6	30	50
SUBK 2	3/4"	26,9	M6	30	60







SİES®

GEMİ TİPİ KABLO TAŞIYICILARI - MARINE TYPE CABLE CARRIERS



Güçlü Bağlantılar, Güvenli Gelecek!

FABRİKA - FACTORY

Yeşilce Mah. Daim Sokak No:6/A Kağıthane/ İstanbul
(0212) 324 00 78 - 324 00 98 - 324 00 99
(0507) 299 32 63
www.sies.com.tr
sies@sies.com.tr

PERPA SATIŞ OFİSİ-PERPA SALES OFFICE

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat : 5 No: 104
Okmeydanı - İstanbul
(0541) 240 80 75